

WELUXIA 520





Abmessungen in cm	224 × 224 × 96
Sitzplätze / Liegeplätze	6/0
Leergewicht in kg	230
Wasserinhalt in I	1650
Acryl	Aristech Acrylics® Bio-Lok®
Konstruktion	Edelstahl Premiumstruktur

\$ Elektronikeinh
Wasserablauf



Massagepumpen DrivePro Jets

Druckluftpumpe DrivePro Air Jets

AirBlow PRO

ø <u>224</u>0 mm Ansicht von unten

Heizung Zirkulation Desinfektion Wassermanagement Isolierung Außenverkleidung

Elektronische Steuerung

Unterboden Farb-Display mit WiFi Software Spa Control PRO

HYDROTHERAPIE

2 × 2 PS (2,9 kW)

34

10

 $1 \times 3 \text{ kW}$

Inklusive

Quiet-Flow 1 × 0,35 PS (0,25 kW) Ozone PRO WaterVILT Pro mit Filter L (1x) InsuTec PRO Wooden-PVC mit 3-fach-Isolierung

ABS mit 3-fach-Isolierung

vivo spa® LCD M8 Green Spa

Wasserfall / Aromatherapie / Farbtherapie nein / ja / WELUXIA LED-Paket Premium - Paket

6,95

Höchstverbrauch in kW Stromversorgung 230 / 380V - 1 × 32A / 2 × 16A / 3 × 16A