

SanaSense I

1 Person

1.470 Watt

190 x 90 x 105 cm (HxBxT)

Mit der SanaSense I haben Sie die Möglichkeit, sich den Wunsch einer eigenen woodena Infrarotkabine selbst auf kleinstem Raum zu erfüllen: Die elegante SanaSense I lässt sich auf Grund ihrer kompakten Form perfekt in Ihr Zuhause integrieren. Hierbei müssen Sie auf nichts verzichten: die umfangreiche Ausstattung unserer hervorragenden SanaWave PRO Vollspektrumstrahler wurde vollständig integriert.



Holz: Hemlock natur


 Sana**LIGHT**⁺



 Sana**Line**



 Sana**Wave**^{PRO}



VOLLSPEKTRUMSTRAHLER
1x Rücken | 1x Front

MICA-CARBON FLÄCHENSTRAHLER
Seiten und Boden

190 x 90 x 105 cm (HxBxT)



105 cm

90 cm



inkl. woodena Premium Paket



FUSSBODENHEIZUNG



KOMFORTABLER SOUND
inkl. Stereo-Speaker



LED LICHT
inkl. stufenloser RGB-Fernbedienung



Holz: Zeder natur

Technische Daten

SanaSense I

SanaSense II

SanaSense III

| | SanaSense I | SanaSense II | SanaSense III |
|----------------------------------|---|---|---|
| | SPEZIFIKATIONEN | | |
| Personen (empfohlen) | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen |
| Abmessungen | 190 x 90 x 105 cm | 190 x 130 x 105 cm | 190 x 163 x 105 cm |
| Holzauswahl | Hemlock natur oder Zeder natur | Hemlock natur oder Zeder natur | Hemlock natur oder Zeder natur |
| | TECHNOLOGIEN | | |
| Rückenbereich | SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (1x 350W) | SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (2x 350W) | SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (3x 350W) |
| Seitenbereich | SanaWave ^{PRO} Mica-Carbon Flächenstrahler (2x 300W) | SanaWave ^{PRO} Mica-Carbon Flächenstrahler (2x 300W) | SanaWave ^{PRO} Mica-Carbon Flächenstrahler (2x 300W) |
| Frontbereich | 1 x SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (1x 450W) | 2 x SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (2x 450W) | 2 x SanaWave ^{PRO} Vollspektrumstrahler (2x 450W) |
| Boden | SanaWave ^{PRO} Fußbodenheizung (70W) | SanaWave ^{PRO} Fußbodenheizung (105W) | SanaWave ^{PRO} Fußbodenheizung (105W) |
| | BESONDERHEITEN | | |
| Licht | SanaLIGHT + LED | SanaLIGHT + LED | SanaLIGHT + LED |
| Bedienung | Digitales Bedienpanel | Digitales Bedienpanel | Digitales Bedienpanel |
| Sound | Multimedia Soundpaket (AUX, USB, Bluetooth, Radio) | Multimedia Soundpaket (AUX, USB, Bluetooth, Radio) | Multimedia Soundpaket (AUX, USB, Bluetooth, Radio) |
| Ergonomie | SanaLine (Rücken und Sitzfläche) | SanaLine (Rücken und Sitzfläche) | SanaLine (Rücken und Sitzfläche) |
| Betriebstemperatur (max.) | bis zu 70° Celsius | bis zu 70° Celsius | bis zu 70° Celsius |
| Zertifizierungen | FSC & CE | FSC & CE | FSC & CE |
| | ELEKTRONIK | | |
| Stromanschluss | 230 V | 230 V | 230 V |
| Stromverbrauch | 1.470 Watt | 2.305 Watt | 2.655 Watt |