



# EXPERTEN RATGEBER

Für den Erwerb Ihres Swim Spas


Wichtige Infos  
für Ihren  
Wellnesstraum



# INHALT

- 1 Standort**  
Wo soll mein Swim Spa aufgestellt werden?
- 2 Aufstellmöglichkeiten**  
Wie soll mein Swim Spa aufgestellt werden?
- 3 Untergrund**  
Wie soll die Standfläche vorbereitet werden?
- 4 Strom & Wasser**  
Welche Anschlüsse müssen gegeben sein?

- 5 Anlieferung**  
Wie erfolgt die Lieferung meines Swim Spas?
- 6 Inspiration**  
So genießen unsere Kunden Ihren Swim Spa
- 7 FAQ**  
Antworten zu den häufigsten Fragen





# 1 Standort

Wo soll mein Swim Spa aufgestellt werden?

## Outdoor

Swim Spas im Außenbereich sollten möglichst windgeschützt stehen, um unnötige Energiekosten zu vermeiden. Standorte unter Bäumen, die viele Blätter und Pollen verlieren, sind ungeeignet, da sie für Verschmutzungen sorgen könnten.

Genau so wie Swimmingpools können auch Swim Spas teilweise oder komplett in den Boden eingelassen werden. Dabei ist es wichtig, den Zugang zur Technik weiterhin zu gewährleisten. Am einfachsten ist es, den Swim Spa ebenerdig aufzustellen.

Unter den Punkten „Aufstellmöglichkeiten“ und „Untergrund“ finden Sie alle weiteren Informationen.



## Indoor

Der ausgewählte Raum muss viel Luftfeuchtigkeit aushalten, sonst riskieren Sie Schimmelbildung und Wasserschäden. Nach der Benutzung sollten Sie den Raum gut durchlüften. Ist das nicht möglich, benötigen Sie einen Luftentfeuchter.

Die genauen baulichen Voraussetzungen finden Sie unter dem Punkt „Untergrund“.



## 2 Aufstellmöglichkeiten

Wie soll mein Swim Spa aufgestellt werden?

### Frei stehend



### Teilintegriert

1/3 eingelassen (untere Bereiche aller Außenverkleidungen müssen zugänglich sein)



### Teilintegriert

2/3 eingelassen mit Revisionschacht (umlaufend mind. 80 cm)



### Vollintegriert

mit Revisionsschacht (umlaufend mind. 80 cm)



### 3 Untergrund

Wie soll die Standfläche vorbereitet werden?



#### Ihr Swim Spa im Freien

Zunächst gilt es, die Aufstellfläche richtig vorzubereiten. Achten Sie auf eine waagerechte Fläche ohne Gefälle und auf eine feste, tragfähige und frostsichere Aufstellfläche (kein verdichteter Kies oder Splitt!). Bei einem frei stehenden Swim Spa eignen sich stabile Bodenplatten aus Stein oder Beton.

Soll ihr Swim Spa neben baulichen Begrenzungen wie Wänden oder Zäunen aufgestellt werden, lassen Sie bitte ausreichend Platz zum Verschieben und achten Sie auf die Bodenbeschaffenheit unter und neben dem Produkt.

##### **WICHTIG!**

An allen Seiten muss ein Abstand von mind. 80 cm zur jeweiligen Wand vorhanden sein! Ausnahme: Sie können das Produkt verschieben (z. B. ohne Wasserinhalt).

#### Ihr Swim Spa auf Balkon oder Dachterrassen

Bei Installationen auf einer Dachterrasse, einem Balkon oder einer ähnlichen Konstruktion müssen Sie sich von einem Statiker / Architekten beraten lassen (Tragfähigkeit, Machbarkeit).

Soll der Swim Spa an einer oder mehreren Wänden / baulichen Beschränkungen aufgestellt werden, muss unbedingt ausreichend Platz für die Demontage der Außenverkleidung vorhanden sein, um einen Zugriff auf alle Komponenten im Innenleben gewährleisten zu können. Ansonsten ist kein Service möglich!

##### **WICHTIG:**

An allen Seiten muss ein Abstand von mind. 80 cm zur jeweiligen Wand vorhanden sein! Ausnahme: Sie können das Produkt verschieben (z. B. ohne Wasserinhalt).



### 3 Untergrund

Wie soll die Standfläche vorbereitet werden?



#### Teileingelassen oder in den Boden eingelassen

Wollen Sie ihren Swim Spa einlassen, muss für Drainage- oder Abflusswege gesorgt sein. Zudem muss ein stabiles Außenfundament errichtet werden. Alle Seiten Ihres Swim Spas müssen zugänglich sein!

#### WICHTIG:

Achten Sie auf eine waagerechte Fläche ohne Gefälle und auf eine feste, tragfähige Aufstellfläche (kein verdichteter Kies oder Splitt)! Unbedingt beachten: Revision von mind. 80cm auf allen Seiten erforderlich!



#### Indoor / Wintergarten / Saunahaus und Co.

Bitte achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund und planen Sie ausreichend Platz ein, um die Abdeckung des Swim Spas bewegen und platzieren zu können.

#### WICHTIG!

Unbedingt einen Abfluss installieren, für ausreichend Belüftung sorgen und Platz zum Verschieben lassen! Denken Sie an die Zuwege und Zugänge (Breiten, Höhen und Bodenbeschaffenheit müssen produktspezifisch ausreichend vorhanden sein.)

## 4 Strom & Wasser

Welche Anschlüsse müssen gegeben sein?

### Strom

#### Anschluss:

Der Stromanschluss wird über eine elektrische Leitung direkt von der Gebäudeverteilung zum Swim Spa geführt und muss mit einem FI-Schutzschalter versehen sein. Der Swim Spa selbst besitzt kein Anschlusskabel oder Stecker, er wird nur mittels Festanschluss der Zuleitungen verbunden.

Das Anschließen an den Stromkreislauf muss unter Beachtung der örtlichen elektrotechnischen und baurechtlichen Bestimmungen von einem konzessionierten Elektriker erfolgen.

#### Absicherung und Kabelwahl:

Ihr Swim Spa benötigt einen 3 x 20 Ampere-Anschluss mit einem separaten FI-Schutzschalter (z. B. 30 mA). Es müssen C-Sicherungen (keine A- oder B-Sicherungen) verwendet werden.

Der Kabelquerschnitt orientiert sich an der Kabellänge vom Swim Spa zur Gebäudeverteilung sowie an der Leistungsaufnahme des Swim Spas (je nach Modell zw. 10,45 - 12,05 kW). Für die Zuleitung ist ein Kabelquerschnitt von zwischen 2,5 - 4 mm zu verwenden (bis zu einer max. Kabellänge von 20 m). Je nach Höchstverbrauch des Modells und Länge der Zuleitung vom Stromkasten bis zum Swim Spa müssen größere Querschnitte verwendet werden.

#### Einführung des Kabels:

Bei vivo spa® Produkten erfolgt die Einführung des Stromkabels seitlich durch die Unterbodenwanne direkt unter der Außenverkleidung. Es ist keine Bohrung vorgegeben, sodass Sie selbst entscheiden können, wo Sie das Kabel einführen. Hierfür ist lediglich die Bohrung eines kleinen Loches notwendig.

### Wasser

Es wird kein fester Zulauf oder Ablauf benötigt. Sie können den Swim Spa per Gartenschlauch befüllen. Zu beachten ist lediglich, dass Sie Leitungswasser und nicht etwa Brunnenwasser verwenden.

Wenn Sie das Wasser für einen Wasserwechsel ablassen möchten, empfehlen wir Ihnen eine Tauchpumpe. Zudem besitzt jeder Swim Spa einen eigenen Ablauf.

Wie oft Sie einen Wasserwechsel durchführen müssen, hängt von der generellen Wasserpflege sowie der Häufigkeit der Benutzung Ihres Swim Spas ab.





## 5 Anlieferung

Wie erfolgt die Lieferung meines Swim Spas?

### Bauliche Voraussetzungen für Anlieferung

Um eine reibungslose Anlieferung planen zu können, müssen die Zufahrt zum Haus, die Höhen und Breiten der Zuwege sowie die Abstell- und Aufstellfläche beachtet werden.

Alle Durchfahrtswege bis zum Aufstellort benötigen je nach Produktgröße entsprechende Breiten und Höhen! Unbedingt zu beachten: Ausreichend Platz zum Rangieren, Wenden und Kippen einplanen!

vivo spa®:  
Höhen von bis zu 2,50 m – Breiten bis zu 3 m

Jacuzzi®:  
Höhen von bis zu 2,50 m – Breiten bis zu 3 m

### Aufstellung

Geeignete Aufstellfläche vorbereiten (s. Bauliche Voraussetzungen für Aufstellfläche)

Eine waagerechte Fläche ohne Gefälle und eine feste, tragfähige Aufstellfläche (kein verdichteter Kies oder Splitt)! Geeignetes Stromkabel mit separatem FI-Schutzschalter (3x20 C-Ampere) seitlich der Aufstellfläche legen lassen.

Einführung des Stromkabels immer von der Seite – nie von unten!

### Infos zu Krantransporten

Nutzen Sie sehr breite Gurte für eine optimale Gewichtsverteilung; dünne Gurte könnten das Acryl oder die Außenverkleidung des Swim Spas beschädigen. Die Acryl-Wanne des Swim Spas kann nicht repariert werden!

An den Stellen, an denen hohe Gewichte auf den Swim Spa einwirken, befestigen Sie bitte ausreichend ausreichend Kantenschutz oder ähnliches zwischen dem Swim Spa und den Gurten.

### Zubehör


#### Einstieg / Treppen:

Bitte planen Sie ausreichend Platz um den Swim Spa herum für die Platzierung des Einstiegs / Treppe ein. Tipp: Lieber etwas mehr Platz einplanen.

#### Coverlifter, Abdeckungshilfen / Einstiegshilfen:

Je nach Ausführung der Abdeckungshilfe oder Einstiegshilfe benötigen Sie entsprechenden Platz auf der Aufstellfläche neben und hinter dem Produkt, um das Zubehör platzieren zu können!

Für die Installation und die Benutzung beachten Sie bitte die Herstellerangaben des Zubehörs. Je nach Produkt wird für die Installation mehr Platz benötigt als in der Endmontage angegeben.





## 6 Inspiration

Referenzbilder unserer zufriedenen Kunden







### Für welche Art der Anlieferung sollte ich mich entscheiden?

Ob mit Spezialfahrzeug, Kran, Geländestapler oder klassisch per Hubwagen: Wir bringen Ihren Swim Spa an die gewünschte Position! Als Service für Ihren Swim Spa bieten wir Ihnen den vollständigen Aufbau Ihres Produktes an - in Eigenregie oder mit unseren professionellen Partnern.

### Hat der Swim Spa Füße zum Aufstellen?

Nein, ein Swim Spa besitzt keine einstellbaren Füße. Die Modelle haben eine geschlossene, vollflächige Unterbodenwanne.

### Wo befindet sich der Stromanschluss?

Der Stromanschluss befindet sich - einige wenige Modelle ausgenommen - im Innenbereich des Swim Spas an der Elektroneinheit auf der Seite des Displays.

### Welche Möglichkeiten gibt es, einen Swim Spa aufzustellen?

Zwischen komplett in den Boden integriert, teilintegriert und vollständig freistehend auf der Bodenoberfläche ist alles möglich. Beachten Sie die spezifischen Hinweise der jeweiligen Aufstellart im Hinblick auf Revisionen und Abstand zu Wänden.

### Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für das Aufstellen eines Swim Spas?

Sie benötigen einen Starkstrom-Anschluss und eine ebene Aufstellfläche. Planen Sie das Aufstellen auf einem Balkon oder einer Dachterrasse, muss die Tragfähigkeit gesichert sein.

### Wieviel Platz sollte ich rund um den Swim Spa einplanen?

Um eventuelle Reparaturarbeiten zu ermöglichen, sollten Sie eine Revision von mind. 80 cm rund um das Produkt einplanen. Bei einem Swim Spa können im Notfall eine lange und eine kurze Seite ausreichen, wenn man ihn im Fall der Fälle ohne Wasserinhalt manuell verschieben kann.

### Kann ich den Swim Spa mit Brunnenwasser befüllen?

Nein. Brunnenwasser ist aufgrund seiner Zusammensetzung auszuschließen. Befüllen Sie den Swim Spa ausschließlich mit Leitungswasser.



# Ihre Ansprechpartner

Wir helfen Ihnen weiter



## BERATUNG & VERKAUF



JANNIK KLEINEKATHÖFER

0162 471 30 82

jk@whirlpool-center.de

**Hamburg**  
**Berlin**  
**Bielefeld**



MAXIMILIAN BERG

0172 234 37 00

m.berg@whirlpool-center.de

**Essen**  
**Köln**  
**Darmstadt**



RENÉ KLEINEKATHÖFER

0151 289 677 29

rk@whirlpool-center.de

**Stuttgart**  
**Freiburg**  
**Konstanz**



MARTEN FRANKE

0174 275 45 48

mf@whirlpool-center.de



**Nürnberg**  
**Ulm**  
**München**  
**Bad Tölz**