# Water FIT<sup>o</sup>

Abmessungen in cm  $400 \times 228 \times 135$  Sitzplätze / Liegeplätze 2 / 1 & Stehtherapie Leergewicht in kg 1.100 Wasserinhalt in l 7.000

Acryl Aristech Acrylics® Bio-Lok®

Konstruktion Premiumstruktur DuraStand PRO

# GEGENSTROM & HYDROTHERAPIE

MP Swim PRO

Massagepumpen 1 x MP PRO 2 PS (1,4 kW)

DrivePro Jets 43

Druckluftpumpe (DrivePro Air Jets)

#### TECHNOLOGIE

Elektronische Steuerung SPA Control PRO M8 Green Spa

Farb-Display mit WiFi vivo spa® Touch

Heizung HEAT Tec PRO 1  $\times$  3 kW

Zirkulation CircPump PRO 1 × 0,35 PS (0,25 kW)

Desinfektion Ozone PRO

Wassermanagement WaterVILT PRO mit Filter M (2x)

Isolation InsuTec PRO

Außenverkleidung Wooden-PVC mit 3-fach-Isolierung

Unterboden ABS mit 3-fach-Isolierung & Fiberglas

## EXTRAS

Wasserfall / Aromatherapie / Farbtherapie ja / nein / WaterFit LED-Paket

Treppe vivo spa® Treppe (150  $\times$  75  $\times$  75 cm)

Cover ThermoCover (2-teilig)

Optional vivo spa® RollCover

## ANSCHLUS

Höchstverbrauch in kW 10,45

Stromversorgung 3 × 20A mit C-Charakteristik (380 V)











